


МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ

1

Изберете модел



2

Изчислете сами цена




3

Вижте упътването за взимане на размер



4

Попълнете контактната форма в сайта като ни изпратите информация за избрания модел и размер



5

Наш колега ще се свърже с Вас , за уточняване на детайли по поръчка и дата на доставка



За ваше удобство, Ролпласт е подготвил упътване за монтаж.


ROLLPLAST



МРЕЖИ ПРОТИВ НАСЕКОМИ



ROLLPLAST



КОМАРНИК НА ПАНТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Комарник с профил 25/17 мм
- Усилващ профил над 110 см. височина
- Външни ъгли


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ


- Доставка до адрес в рамките на гр. София - 15,00 лв.
- Срок на изработка - до 10 дни, считано от внасянето на авансовата сума.
- Цвят на статичен комарник - бял, кафяв цвят. За дървесните имитации (махагон, златен дъб, орех и тъмен дъб) се умножава с коефициент $K=1,50$
- За прахово боядисване по RAL +35% върху цената на продукта.

НАЧИН НА ВЗИМАНЕ НА РАЗМЕРИ И ПОРЪЧКА

- Измерва се ширина/височина на светлия отвор на касата на прозореца и добавете 5,0 см. (2,5 см. е ширината на профила на рамката и затова се добавят 5,0 см. към ширината на светлия отвор).

В \ Ш	30	40	50	60	70	80	90	100	110
30	11	11	12	13	14	15	16	17	17
40	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60	13	14	15	16	17	18	19	20	21
70	14	15	16	17	18	19	20	21	22
80	15	16	17	18	19	20	21	22	23
90	16	17	18	19	20	21	22	23	24
100	17	18	19	20	21	22	23	24	25
110	17	19	20	21	22	23	24	25	26
120	20	22	23	25	27	28	30	32	33
130	21	23	24	26	28	29	31	x	x
140	22	24	25	27	29	30	x	x	x
150	23	24	26	28	30	x	x	x	x
160	24	25	27	29	31	x	x	x	x
170	24	26	28	30	32	x	x	x	x
180	25	27	29	31	33	x	x	x	x





СТАТИЧЕН ЕЛЕГАНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Профил с перо
- Без усилващ профил
- Монтаж с райбери

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

- Доставка до адрес в рамките на гр. София - 15,00 лв.
- Срок на изработка - до 10 дни, считано от внасянето на авансовата сума.
- Цвят на статичен комарник - бял. За прахово боядисване в кафяв цвят и RAL+35% върху цената на продукта.
- За дървесните имитации (махагон, златен дъб, орех и планински бор) се умножава с коефициент К - 1,50

НАЧИН НА ВЗИМАНЕ НА РАЗМЕРИ И ПОРЪЧКА

- При поръчка на статичен комарник Елегант трябва да се посочи размера на светлата част на крилото.
- Профилът на комарника е с перо, което покрива касата в ширина и височина с 2,5 см.
- При поръчка за комарник Елегант

задължително се уточнява размера на райбера, който е съобразен с вида и размера на профила върху, който ще се монтира.

• За профилите, които произвежда Ролпласт се използват следните размери:

В \ Ш	30	40	50	60	70	80	90	100	110
30	10	11	12	13	13	14	15	16	17
40	11	12	13	14	15	15	16	17	18
50	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60	13	14	15	16	17	18	19	20	21
70	13	15	16	17	18	19	20	21	22
80	14	15	17	18	19	20	21	22	23
90	15	16	18	19	20	21	22	23	24
100	16	17	19	20	21	22	23	24	26
110	17	18	20	21	22	23	24	26	27
120	18	19	21	22	23	24	26	27	28
130	19	20	22	23	24	26	27	x	x
140	20	21	23	24	25	27	x	x	x
150	21	22	24	25	27	x	x	x	x
160	22	23	25	26	28	x	x	x	x
170	23	24	26	28	29	x	x	x	x
180	24	25	27	29	30	x	x	x	x

5 мм	ЕТЕМ Е-45 с права каса 60 мм
10 мм	ЕТЕМ Е-45 с обла каса 68 мм
15 мм	Trocal 70 мм, Троса; 88+
20 мм	ЕТЕМ Е-45 с обла каса 83 мм



РОЛЕТЕН КОМАРНИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ролетен комарник монтиран в алуминиева рамка 20/40 мм


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

- Транспорт в рамките на гр. София - 15 лв.
- Срок на изработка - 10 дни, считано от датата на внасяне на авансовата сума.
- Цените в таблицата са за бял цвят и кафяв цвят RAL 8014
- За прахово боядисване по RAL+35% върху цената на продукта.
- За дървесен цвят (златен дъб, махагон, тъмен дъб и орех) на алуминиевите елементи, цената в таблицата се умножава ко коефициент $K=1,50$


НАЧИН НА ВЗИМАНЕ НА РАЗМЕРИ И ПОРЪЧКА

- Измерва се ширината и височината на светлия отвор на касата на прозореца и се добавя 4,0 см. (2,0 см. е ширината на профила на рамката)

В \ Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
40	47	52	56	61	66	70	75	80	84	89	94	98	103	105	112
50	49	54	59	63	68	73	77	82	87	91	96	101	105	110	115
60	52	56	61	66	70	75	80	84	89	94	98	103	108	112	117
70	54	59	63	68	73	77	82	87	92	96	101	106	110	114	120
80	57	61	66	71	75	80	85	89	94	99	103	108	112	118	122
90	59	64	68	73	78	82	87	92	96	101	106	110	114	120	124
100	61	66	71	75	80	85	89	94	99	103	108	113	118	122	127
110	64	68	73	78	82	87	92	96	101	106	110	115	120	124	129
120	66	71	75	80	85	89	94	99	103	108	113	117	122	127	131
130	68	73	78	82	87	92	96	101	106	110	115	120	124	129	134
140	71	75	80	85	89	94	99	103	108	113	117	122	127	131	x
150	73	78	82	87	92	96	101	106	110	115	120	124	129	133	x
160	75	80	85	89	94	99	104	108	113	118	122	127	131	137	x
170	80	85	90	96	101	106	111	116	122	127	132	137	143	147	x
180	82	88	93	98	103	108	113	119	124	129	134	139	145	150	x
190	85	90	95	100	105	111	116	121	126	131	137	142	147	152	x
200	87	92	97	103	108	113	118	123	129	134	139	144	x	x	x
210	89	95	100	105	110	115	121	126	131	136	141	147	x	x	x
220	92	97	102	107	113	118	123	128	133	139	144	x	x	x	x
230	94	99	105	110	115	120	125	131	136	141	146	x	x	x	x



ВРАТА КОМАРНИК КЛАСИК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изработени от алуминиев профил с размери 16,6/42 мм
- Изработва се с външни ъгли
- Напрегнати панти



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

- Доставка до адрес в рамките на гр. София - 15,00 лв.
- Срок на изработка - до 10 дни, считано от внасянето на авансовата сума
- Цвет - бял, кафяв цена по таблица
- За цвят златен дъб, тъмен дъб, махагон и орех цената от таблицата се умножава по коефициент $K=1,4$
- За прахово боядисване по RAL цената от таблицата се умножава по коефициент $K=1,3$

НАЧИН НА ВЗИМАНЕ НА РАЗМЕРИ И ПОРЪЧКА

- При врати комарник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се поставя УСИЛВАЩ ПРОФИЛ, с цел по-добро изпълване на мрежата.
- По Ваше желание усилващ профил може да бъде поставен на различно ниво, в зависимост от нивото, на което се намира кемпферът на балконската врата.
- За целта направете чертеж с точните размери.
- Измерва се ширина/височина на светлия отвор на касата на вратата и добавете 6,0 см

В \ Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	55	57	60	62	65	68	70	73	75	78	81	83
110	56	59	62	64	67	69	72	75	77	80	83	85
120	58	61	63	66	69	71	74	77	79	82	85	87
130	60	62	65	68	70	73	76	78	81	84	86	89
140	61	64	67	69	72	75	78	80	83	86	88	91
150	63	66	69	71	74	77	79	82	85	88	90	93
160	65	67	70	73	76	79	81	84	87	90	92	95
170	66	69	72	75	78	80	83	86	89	91	94	97
180	68	71	74	76	79	82	85	88	91	93	96	99
190	70	73	75	78	81	84	87	90	92	95	98	101
200	71	74	77	80	83	86	89	91	94	97	100	103
210	73	76	79	82	85	88	90	93	96	99	102	105
220	75	78	81	83	86	89	92	95	98	101	104	107
230	76	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109
240	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111





ВРАТА КОМАРНИК ПРЕСТИЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изработени от алуминиев профил с размери 18/51 мм с дебелина 0,8 мм
- Уплътнителна четка по рамката на вратата елиминира проникването на мръсотия и намалява удара при затваряне на рамката
- Изработва се с вътрешни ъгли
- Напрегнати панти


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

- Доставка до адрес в рамките на гр. София - 15,00 лв.
- Срок на изработка - до 10 дни, считано от внасянето на авансовата сума
- Цените са за бял и кафяв цвят 8019
- За цвят по RAL цените се умножават по коефициент $K=1,20$
- За цвят орехи златен дъб цените се умножават по коефициент $K=1,35$

НАЧИН НА ВЗИМАНЕ НА РАЗМЕРИ И ПОРЪЧКА

- При врати комарник ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се поставя УСИЛВАЩ ПРОФИЛ, с цел по-добро изпъване на мрежата.
- По Ваше желание усилващ профил може да бъде поставен на различно ниво, в зависимост от нивото, на което се намира кемпферът на балконската врата.
- За целта направете чертеж с точните размери.
- Измерва се ширина/височина на светлия отвор на касата на вратата и добавете 6,0 см

В \ Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
100	90	95	101	106	112	118	123	129	135	140	146	151
110	92	98	104	109	115	121	126	132	138	143	149	155
120	95	101	107	112	118	124	129	135	141	146	152	158
130	98	104	110	115	121	127	132	138	144	150	155	161
140	101	107	112	118	124	130	135	141	147	153	158	164
150	104	110	115	121	127	133	138	144	150	156	162	167
160	107	112	118	124	130	136	141	147	153	159	165	171
170	109	115	121	127	133	139	145	150	156	162	168	174
180	112	118	124	130	136	142	148	153	159	165	171	177
190	115	121	127	133	139	145	151	156	162	168	174	180
200	118	124	130	136	142	148	154	160	165	171	177	183
210	121	127	133	139	145	151	157	163	169	174	180	186
220	124	130	136	142	148	154	160	166	172	178	184	190
230	127	133	139	145	151	157	163	169	175	181	187	193
240	129	135	141	148	154	160	166	172	178	184	190	196





ЕДНОКРИЛ ПЛИСЕ КОМАРНИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ролетен комарник монтиран в алуминиева рамка 20 мм / 45 мм
- Максимален брой корди - 5
- Възможност за изработка с нисък праг



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

- Доставка до адрес в рамките на гр. София - 15,00 лв.
- Срок на изработка - до 10 дни, считано от внасянето на авансовата сума
- Цвят - бял, цена по таблица
- За кафяв цвят 8014 цената от таблицата се умножава по коефициент $K=1,10$
- За дървесен цвят цената от таблицата се умножава по коефициент $K=1,3$
- За прахово боядисване по RAL цената от таблицата се умножава по коефициент $K=1,2$

НАЧИН НА ВЗИМАНЕ НА РАЗМЕРИ И ПОРЪЧКА

- Измерва се ширината и височината на светлия отвор на касата на прозореца и се добавя 4,0 см. (2,0 см. е ширината на профила на рамката)

В \ Ш	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
50	60	63	66	69	72	74	77	80	83	86	88	91
60	65	68	71	74	77	80	83	86	89	92	95	98
70	69	72	75	79	82	85	89	92	95	98	102	105
80	73	77	80	84	87	91	94	98	101	105	108	112
90	78	81	85	89	93	96	100	104	108	134	115	119
100	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126
110	86	90	95	99	103	107	111	116	120	124	128	132
120	91	95	99	104	108	113	117	122	126	130	135	139
130	95	100	104	109	114	118	123	128	132	137	142	146
140	99	104	109	114	119	124	129	133	138	144	148	153
150	104	109	114	119	124	129	134	139	145	150	155	160
160	108	113	119	124	129	135	140	145	149	156	161	167
170	112	118	123	129	135	140	146	151	157	162	168	174
180	117	122	128	134	140	146	151	157	163	169	175	181
190	121	127	133	139	145	151	157	163	169	175	181	187
200	125	131	138	144	150	157	163	169	175	182	188	194
210	130	136	143	149	156	162	169	175	182	188	195	201
220	134	141	147	154	161	168	174	181	188	195	201	208
230	137	145	152	159	166	173	180	187	194	201	208	215
240	142	150	157	164	171	179	186	193	199	207	215	222
250	147	154	162	169	177	184	191	199	206	214	221	229
260	151	159	166	174	180	189	197	205	212	220	228	236





ДУВКРИЛ ПЛИСЕ КОМАРНИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ролетен комарник монтиран в алуминиева рамка 20 мм / 45 мм
- Максимален брой корди - 5
- Възможност за изработка с нисък праг


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ


- Доставка до адрес в рамките на гр. София - 15,00 лв.
- Срок на изработка - до 10 дни, считано от внасянето на авансовата сума
- Цвят - бял, цена по таблица
- За кафяв цвят 8014 цената от таблицата се умножава по коефициент $K=1,10$
- За дървесен цвят цената от таблицата се умножава по коефициент $K=1,3$
- За прахово боядисване по RAL цената от таблицата се умножава по коефициент $K=1,2$

НАЧИН НА ВЗИМАНЕ НА РАЗМЕРИ И ПОРЪЧКА

- Измерва се ширината и височината на светлия отвор на касата на прозореца и се добавя 4,0 см. (2,0 см. е ширината на профила на рамката)

В \ Ш	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	144	149	154	158	162	166	170	174	178	182	186	190	194	198
110	154	159	163	167	173	176	180	184	189	193	197	202	206	210
120	163	168	172	177	181	186	190	195	200	204	209	213	218	222
130	172	177	181	186	191	196	201	206	210	215	220	225	230	234
140	183	188	193	198	203	208	213	218	223	228	234	239	244	249
150	191	197	202	207	213	218	224	229	234	240	245	250	256	261
160	200	206	211	217	223	228	234	239	245	251	256	262	268	273
170	209	215	221	226	232	238	244	250	256	262	268	274	279	285
180	220	226	232	238	245	251	257	263	269	275	281	288	294	300
190	229	235	242	248	254	261	267	274	280	286	293	299	306	312
200	238	244	251	258	264	271	278	284	291	298	304	311	317	324
210	247	253	260	267	274	281	288	295	302	309	316	322	329	336
220	255	263	270	277	284	291	298	305	313	320	327	334	341	348
230	264	272	279	286	294	301	309	316	323	331	338	346	353	361
240	273	281	288	296	304	311	319	327	334	342	352	357	365	373
250	284	292	300	308	316	324	332	340	348	356	364	372	380	388
260	293	301	310	318	326	334	342	351	359	367	375	383	392	398





СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС



ROLLPLAST